

## SLOTEN

Insteeksloten.....	4
--------------------	---

## Numeriek

2300-serie utiliteitsbouwsloten .. 4-6

## C

comfortslot ..... 4-6

## S


seniorenslot ..... 4-6

## V

veiligheidsslot ..... 4

---

2321 .....	5
2329 .....	4
SPT 2321 .....	6



#### Toepassingen:

Voor buitendeuren. Veiligheidsslot klasse Zwaar, voor schroefcilinders.

#### Voordelen:

- ▶ voor vervanging van bestaande sloten met schroefcilinders

#### Specificaties:

Veiligheidsslot met dag- en nachtschoot, SKG klasse Zwaar. Gelakte slotkast met rechthoekige RVS voorplaat. Doornmaat 65 mm afstand 117 mm.

- ▶ omkeerbare dagschoot



#### Opties en verwijzingen:

vlakke sluitplaat ..... sloten - 6

cilinder sparring	afstand	doornmaat	voorplaat	EAN	artikel
schroef	117 mm	65 mm	rechthoekig, RVS	8714002556138	2329 17 T24

**Toepassingen:**

Voor binnendeuren. Voor schroefcilinders of vrij- en bezet garnituur voor toilet of badkamer.

**Voordelen:**

- ▶ voor vervanging van bestaande sloten met schroefcilinders
- ▶ te gebruiken als cilinderslot en als vrij- en bezetslot



**Specificaties:**


Slot met dag- en nachtschoot. Gelakte slotkast met rechthoekige RVS voorplaat. Doornmaat 65 mm afstand 117 mm.

- ▶ omkeerbare dagschoot



**Opties en verwijzingen:**

vlakke sluitplaat ..... **sloten - 6**



cilinder sparring	afstand	doornmaat	voorplaat	EAN	artikel
schroef	117 mm	65 mm	rechthoekig, RVS 24 mm breed	8714002181354	2321 17 T24
schroef	117 mm	65 mm	rechthoekig, RVS 20 mm breed	8714002162063	2321 17 T20



